


THULE[®]
SWEDEN

ELEBI[®]

Scopri il nostro mondo

Rimorchi per il tempo libero

Aprile 2009



APPENDICI Linea 296 - Linea 447 - Linea 3150

La linea LBC 296-447 è caratterizzata dal tradizionale SISTEMA DI SOSPENSIONI ELLEBI di derivazione automobilistica, costituito da molle a passo variabile con ammortizzatore interno: sistema che garantisce MASSIMA STABILITÀ IN OGNI CONDIZIONE DI CARICO.

La linea LBC 3150 è costituita da un assale a braccia di torsione. Questo tipologia di assale lavora in torsione su elementi elastici in gomma pressata che svolgono la funzione di molleggio.

Entrambe le linee possono essere completate da una vasta gamma di accessori, acquistabili separatamente anche in un secondo tempo.

Massa complessiva fino a 450 Kg

Linea LBC	298 SF	296
	senza freni	con freni
Cod.	3071	3073
Dimensioni utili (m)	1,43 x 1,11 x 0,34	1,43 x 1,11 x 0,34
Dimensioni massime (m)	2,00 x 1,20	2,00 x 1,20
Portata utile (Kg)	355/305/255/205	342/292/242/192
Massa complessiva (Kg)	450/400/350/300	450/400/350/300



Massa complessiva fino a 600 Kg

Linea LBC	447
	con freni
Cod.	7373T
Dimensioni utili (m)	1,73 x 1,42 x 0,34
Dimensioni massime (m)	2,50 x 1,50
Portata utile (Kg)	444
Massa complessiva (Kg)	600



Massa complessiva fino a 600 Kg

Linea LBC	3150
	con freni
Cod.	7286T
Dimensioni utili (m)	1,44 x 1,16 x 0,35
Dimensioni massime (m)	2,50 x 1,23
Portata utile (Kg)	455/355/255
Massa complessiva (Kg)	600/500/400



CASSONI FISSI Ruote esterne

La serie 1000 e 2000 propone rimorchi a cassone fisso, con e senza freni, con sponde in lamiera zincata da 35/ 40 cm di altezza, di cui è apribile solo la posteriore. Le RUOTE DI GRANDE DIAMETRO (da 13") esterne al cassone garantiscono CARREGGIATA LARGA e PIANO DI CARICO RIBASSATO (multistrato marino).

Una VASTA GAMMA DI ACCESSORI consente di trasformare il rimorchio in un utile compagno di lavoro.

Serie 1000 - 2000
Massa complessiva fino a 750-1000 Kg

LBC 1150 SF

	senza freni
Cod.	7265T
Dimensioni utili (m)	1,44 x 0,95 x 0,35
Dimensioni massime (m)	2,54 x 1,41
Portata utile (Kg)	500/ 400/ 300/ 200
Massa complessiva (Kg)	600/ 500/ 400/ 300
Cod. versione con coperchio	7266T



LBC 1205 SF-CF

	senza freni	con freni
Cod.	7188T	7156T
Dimensioni utili (m)	2,04 x 1,16 x 0,35	2,04 x 1,16 x 0,35
Dimensioni massime (m)	3,07 x 1,60	3,11 x 1,60
Portata utile (Kg)	610/ 460/ 360/ 260/ 160	590
Massa complessiva (Kg)	750/ 600/ 500/ 400/ 300	750
Cod. versione con coperchio	7202T	7201T



LBC 2205 SF-CF

	senza freni	con freni
Cod.	7271T	7275T
Dimensioni utili (m)	2,03 x 1,28 x 0,40	2,03 x 1,28 x 0,40
Dimensioni massime (m)	3,22 x 1,75	3,50 x 1,79
Portata utile (Kg)	559/ 409/ 309/ 209/ 109	775/ 675/ 525
Massa complessiva (Kg)	750/ 600/ 500/ 400/ 300	1000/ 900/ 750
Cod. versione con coperchio	7272T	7276T



CASSONI FISSI Ruote sotto pianale

La serie 3000 propone rimorchi a cassone fisso, con e senza freni, con sponde in lamiera zincata da 35 cm di altezza, di cui sono apribili l'anteriore e la posteriore. Le ruote da 10" o 13" sotto al cassone consentono di ottenere un AMPIO PIANO DI CARICO IN MULTISTRATO MARINO. Una VASTA GAMMA DI ACCESSORI consente di trasformare il rimorchio in un utile compagno di lavoro.

Serie 3000

Massa complessiva fino a 750/1000 Kg

LBC 3150 SF

	senza freni
Cod.	7287T
Dimensioni utili (m)	1,44 x 1,16 x 0,35
Dimensioni massime (m)	2,54 x 1,23
Portata utile (Kg)	630/480/380/280/180
Massa complessiva (Kg)	750/600/500/400/300
Cod. versione con coperchio	7288T



LBC 3205 SF

	senza freni
Cod.	7289T
Dimensioni utili (m)	2,04 x 1,42 x 0,35
Dimensioni massime (m)	3,26 x 1,50
Portata utile (Kg)	600/ 450/ 350/ 250/ 150
Massa complessiva (Kg)	750/ 600/ 500/ 400/ 300
Cod. versione con coperchio	7290T



LBC 3205 CF

	con freni
Cod.	7360T
Dimensioni utili (m)	2,04 x 1,42 x 0,35
Dimensioni massime (m)	3,60 x 1,50
Portata utile (Kg)	840/ 740/ 590
Massa complessiva (Kg)	1000/ 900/ 750
Cod. versione con coperchio	7361T



RIMORCHI FURGONATI

La serie CARGO propone furgoni con sponde in pannelli multistrato ricoperti da materiale polypropilene impermeabile ad alta resistenza meccanica e TETTO dello stesso materiale APRIBILE VERSO L'ALTO grazie a molle a gas. Tutti i modelli sono disponibili con e senza freni, con porta posteriore a due battenti oppure con rampa posteriore di salita.

Le RUOTE DI GRANDE DIAMETRO (da 13" o 14") sono esterne alla furgonatura, garantendo completa STABILITÀ e PIANO DI CARICO (in multistrato marino) RIBASSATO. I piedi stabilizzatori sono di serie.

Serie CARGO con tetto apribile Massa complessiva fino a 1000 Kg

CARGO 2205

Cod.	7104T	7103T
Allestimento	porta posteriore a 2 ante	rampa posteriore di salita
Dimensioni utili (m)	2,03 x 1,28 x h=1,11	2,03 x 1,28 x h=1,11
Dimensioni massime (m)	3,46 x 1,79 x h=1,64	3,46 x 1,79 x h=1,64
Portata utile (Kg)	680/ 580/ 430	700/ 600/ 450
Massa complessiva (Kg)	1000/ 900/ 750	1000/ 900/ 750
Cod. versione senza freni	7190T	7191T



CARGO 2260

Cod.	7108T	7107T
Allestimento	porta posteriore a 2 ante	rampa posteriore di salita
Dimensioni utili (m)	2,58 x 1,28 x h=1,31	2,58 x 1,28 x h=1,31
Dimensioni massime (m)	4,04 x 1,79 x h=1,85	4,04 x 1,79 x h=1,85
Portata utile (Kg)	600/ 500/ 350	585/ 485/ 325
Massa complessiva (Kg)	1000/ 900/ 750	1000/ 900/ 750
Cod. versione senza freni	7192T	7193T
Cod. versione da 1300 kg	7110T	7109T



TRASPORTO CANI E ANIMALI VIVI

Rimorchi destinati per al trasporto di cani o animali vivi. L'allestimento per trasporto cani è concepito con una struttura modulare che ne permette il completo smontaggio per una miglior pulizia del rimorchio, i rimorchi sono attrezzati per la raccolta delle urine. I rimorchi sono dotati di un vano sotto coperchio per l'alloggiamento di attrezzature. Tutti i modelli sono dotati di griglie di aerazione.

LBF 197 TC Trasporto cani (n°3 box)

Cod.	9010
Dimensioni utili (m)	1,45 x 1,13 x 0,55
Dimensioni massime (m)	2,45 x 1,34
Portata utile (Kg)	215
Massa complessiva (Kg)	400



LBF 2205 TC Trasporto cani (n°6 box)

Cod.	9059	9058
Allestimento	porta posteriore a 2 ante	rampa posteriore di salita
Dimensioni utili (m)	1,91 x 1,28 x h=0,69	1,91 x 1,28 x h=0,69
Dimensioni massime (m)	3,45 x 1,80 x h=1,64	3,45 x 1,80 x h=1,64
Portata utile (Kg)	590/ 490/ 340	590/ 490/ 340
Massa complessiva (Kg)	1000/ 900/ 750	1000/ 900/ 750



LBF 2205 TA Trasporto animali vivi

Cod.	9062
Allestimento	rampa posteriore di salita
Dimensioni utili (m)	2,00 x 1,28 x h=1,11
Dimensioni massime (m)	3,45 x 1,80 x h=1,64
Portata utile (Kg)	668/ 568/ 418
Massa complessiva (Kg)	1000/ 900/ 750



ACCESSORI

Tutti i modelli di rimorchi per il tempo libero presentati in questo catalogo sono disponibili con un allestimento base. In funzione delle proprie esigenze qualsiasi utilizzatore può, all'atto dell'acquisto o successivamente, personalizzare il proprio rimorchio scegliendo tra la vasta gamma di accessori disponibili.



	LBC 296	LBC 447	SERIE 1000 senza freni	SERIE 1000	SERIE 2000 senza freni	SERIE 2000	SERIE 3000 senza freni	SERIE 3000	SERIE CARGO	SERIE TRASPRTO CANI / ANIMALI VIVI
A	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
B	•	•	X	X	X	X	X	X	•	•
C	X	X	X	X	X	X	X	X	•	•
D	X	X	•	•	•	•	•	•	•	•
E	X	X	X	X	X	X	X	X	•	•
F	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
G	•	•	X	X	•	•	•	•	S	X
H	X	•	•	•	X*	X*	•	•	•	•
I	X	•	•	•	•	•	•	•	•	•
L	•	•	•	•	X	X	•	•	•	•
M	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
N	S	S	X	S	X	S	X	S	S	S
O	•	•	X	X	X	X	X	X	•	•
P	•	•	X	X	X	X	X	X	•	•
Q	•	•	X	X	X	X	X	X	•	•
R	X	X	X	X	X	X	X	X	•	•
S	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X


X = disponibile come accessorio S = disponibile di serie • = accessorio non disponibile

* solo per coperchio in legno

www.ellebi.com

Scoprite tutti i prodotti della gamma Thule-Ellebi su www.ellebi.com

Sul sito web potete esaminare nel dettaglio i prodotti Thule-Ellebi e trovare velocemente la soluzione alle vostre esigenze. Se desiderate conoscere i rivenditori della vostra zona questo è il posto giusto dove cercarli. Su www.ellebi.com sono disponibili inoltre tante altre soluzioni di trasporto destinate a coloro che intendono trasportare il proprio equipaggiamento in modo sicuro, semplice e con stile.



ELLEBI s.r.l.
Rimorchi e dispositivi di traino per autovetture
Strada provinciale 63, n° 189
42044 S. Vittoria di Gualtieri (RE)

ELLEBI®

www.ellebi.com